

Důležitá upozornění**... pro výživu Vašeho dítěte**

Kojení je pro Vaše dítě to nejlepší. Potravina je vhodná pro výživu kojenců od narození, nemohou-li být kojeni. Pokud budete chtít použít počáteční kojeneckou výživu, poraďte se prosím s lékařem nebo osobou kvalifikovanou v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě.

...při stávající alergii na bílkoviny kravského mléka

HiPP HA1 Combiotik* nepoužívejte při stávající alergii na kravské mléko ani při podezření na vznik alergie.

...pro zuby Vašeho dítěte

Stejně jako mateřské mléko, obsahují také počáteční kojenecké výživy sacharidy, které jsou důležitou součástí výživy Vašeho dítěte. Častý nebo trvalý kontakt zubu s tekutinou obsahující sacharidy, může způsobit vznik zubního kazu a s tím související zdravotní potíže. Krmte proto své dítě plynule, nenechávejte ho z láhve dlouho pit a naučte ho co nejdříve pit z hrnečku.

Složení

Laktóza, rostlinné oleje (palmový olej, řepkový olej, slunečnicový olej), **hydrolyzovaná bílkovina mléčné syrovátky**, škrob, vláknina (galaktooligosacharidy z **laktózy**), vápenaté soli kyseliny orthofosforečné, chlorid draselný, emulgátor – estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou, směs olejů obsahujících LCP¹ (rostlinný olej z *Mortierella alpina*, **rybí olej**), L-tyrosin, L-fenylalanin, hydroxid draselný, hydroxid sodný, vitamin C, uhličitán hořečnatý, cholin, L-tryptofan, uhličitán vápenatý, inositol, mléčnan železnatý, síran zinečnatý, L-karnitin, přírodní kultury mléčného kvašení (*Lactobacillus fermentum hereditum*²), kyselina pantothenová, vitamin A, niacin, síran měďnatý, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, síran manganatý, jodičnan draselný, kyselina listová, vitamin K, selenan sodný, biotin, vitamin D, vitamin B12. **BEZ LEPKU** (dle zákona)

¹LCP = polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem

² *Lactobacillus fermentum* CECT5716

Návod k přípravě

Je důležité dodržovat návod k přípravě, podmínky uchování, skladování a zacházení s výrobkem, aby nedošlo k ohrožení zdraví dítěte. Dodržujte přesně tento návod na přípravu mléčné kojenecké výživy i uvedená doporučení. Nesprávná příprava nebo uchování připravené láhve by mohlo vést k ohrožení zdraví Vašeho dítěte. Proto připravujte výživu před každým krmením čerstvou. Zbytek znovu nepoužívejte. Láhev a všechny její součásti vždy pečlivě vymyjte. Otevřený obal ihned po odebrání výrobku dobře uzavřete, uchovávejte v suchu a při teplotě do +25 °C. Spotřebujte do 3 týdnů po otevření.

Neohřívajte výživu v mikrovlnné troubě (nebezpečí opaření).

Pitnou vodu před každou přípravou čerstvě převaříme a necháme zchladnout na teplotu cca 40 až 50 °C.*

2/3 připravené vody nalijeme do láhve.

Odměrku lehce naplníme výrobkem a opačnou stranou nože zarovnáme. Odměřené množství výrobku přidáme do láhve.



Láhev uzavřeme a důkladně protřepeme.

Přidáme zbytek vody a opět několikrát důkladně protřepeme.

Zchladíme na teplotu, vhodnou k pití (cca 37 °C). Teplotu ověříme.

*Aby nedošlo k poškození přírodních kultur mléčného kvašení (*Laktobacily*), nepřelévajte výrobek vařící vodou.

Množství nápoje a dávkování

Množství nápoje na láhev může být rozdílné na základě individuálních potřeb. Doporučené množství nápoje a počet lahví na den jsou pouze orientační. **Používejte prosím přiloženou odměrku.**

Věk	Počet lahví/den	Množství připravené výživy, ml	Na jednu dávku potřebujete	
			Množství převařené pitné vody, ml	Počet odměrek
1. - 2. týden*	5-7	70	60	2
3. - 4. týden	5-7	100	90	3
5. - 6. týden	5-6	135	120	4
7. - 8. týden	5	170	150	5
3. - 4. měsíc	5	200	180	6
od uk. 4 měsíce**	5	235	210	7

*pokud lékař nestanoví jinak. ** od ukončení 4. měsíce věku můžete po dohodě s lékařem začít s příkrmy. Kojenci potřebují cca 5 jídel za den. S každým nově přidaným přímkem odpadá jedno jídlo v lahvi.